

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 1

Fabricant :

SCIERIE DU LEMAN
LES RIOLLANTS
74550 CERVENS - FRANCE

Référence du lot : cf. BL ou facture

Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011**

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

Organisme notifié : **FCBA 0380**

Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	STIII	D-S2, d0	4	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	ST II	D-S2, d0	3-4	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD
	Mélèze (LADC)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD
	Traitement et produit de préservation					
Type de traitement et de produit de préservation			Trempage SARPALO 860			
Agents biologiques visés :			Pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrille, Termite.			
Classe de pénétration			NP1			
Classe de rétention			5 g/m ²			

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.) et a conduit à la délivrance du certificat n° 0380-CPR-4030.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur FRÉDÉRIC BARBIER, Gérant de l'entreprise
Cervens, le 23/10/2018

Signature et cachet de l'entreprise